

物理科学学院超高真空腔及泵组系统、低温保持器及样品生长组件采购招标公告

北京国际工程咨询有限公司受中国科学院大学的委托，对物理科学学院超高真空腔及泵组系统、低温保持器及样品生长组件采购中所需货物/服务进行公开招标。现欢迎合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：物理科学学院超高真空腔及泵组系统、低温保持器及样品生长组件采购
2. 采购编号：BI ECC-ZB6048
3. 采购内容：

货物名称	是否核心产品	数量	主要技术要求	用途
01包：超高真空腔及泵组系统	是	1套	所有腔体漏率 $\leq 10^{-10}$ mbar.L.S ⁻¹ ；表征腔： $\leq 3 \times 10^{-10}$ mbar；MBE样品制备腔： $\leq 3 \times 10^{-10}$ mbar；快速进样腔： $\leq 5 \times 10^{-8}$ mbar.....	教学 科研 两用
02包：低温保持器	是	1套	温度范围： ≤ 7 K-300 K（至低可达5 K）；低温保持时间： ≥ 50 h（灌满液氮、液氦条件下）；耐温： ≤ 150 °C；从室温降至10 K时间： < 10 h.....	教学 科研 两用
03包：样品生长组件	是	1套	液氮降温：液氮冷却可低至-170°C；加热方式及温度：热阻可达900°C，电子束可达1200°C；束流发散度： $\pm 6^\circ$ ；蒸发温度 $\geq 3000^\circ\text{C}$	教学 科研 两用

详细技术/服务需求见招标文件第八章“采购需求”。

4. 采购预算及交货：本项目属于政府采购。本项目中的最高限价即为预算价。

包号	名称	预算	交货期	交货地点	备注
01	超高真空腔及泵组系统	160.0000 万元人民币	图纸/方案确认后 8-10个月发货	中国科学院大学中关村校区	不接受进口产品投标
02	低温保持器	160.0000 万元人民币		中国科学院大学中关村校区	不接受进口产品投标
03	样品生长组件	98.0000 万元人民币		中国科学院大学中关村校区	不接受进口产品投标

5. 合格的投标人：

- 中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。
- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 为采购项目的某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。
- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

- 不接受联合体投标。
- 法律法规规定的其他要求
- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案。未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

6. 招标文件售价：01--02包：200元/包；03包：100元/包。售后不退，购买时请注明拟投标的包号。

7. 购买招标文件时需要提供的信息：（1）开票信息：单位名称、纳税人识别号；（2）联系信息：联系人、详细通讯地址、电话、传真、邮箱。（3）需要提供的其他资料：无。以上信息无需盖章。

8. 购买招标文件时间：2018年11月23日—11月29日，每天09:00—11:30时、13:00--16:30时(北京时间，下同，休息日及法定节假日除外)。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

9. 现场购买招标文件的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。若非现场购买招标文件，请填写完成下表后以WORD格式作为附件发电子邮件至 zhu-zhong-ping@qq.com、下载招标文件电子版即可。在此情况下，招标文件发售的截止时间以收到电子邮件的时间为准。

招标编号	BI ECC-ZB6048
投标包号	
汇款金额	
单位名称	
纳税人识别号	
单位通讯地址	
项目联系人	
联系电话	
联系邮箱	
汇款/转账凭证	(汇款或转账的底单扫描件或截图)

10. 招标文件电子版：在 www.ccgp.gov.cn 搜寻对应项目名称后下载。

11. 查看现场：否；是：详见招标文件第八章中的有关说明。

12. 投标截止时间和开标时间：2018年12月13日09:30时。

13. 投标和开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座3层第一会议室。

14. 其他说明：

- 政府采购政策：包括小微企业、环保节能、监狱企业及残疾人就业等政策。详见招标文件第五章。
- 评分办法：综合评分法，详见招标文件第七章。
- 投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件不予接收。
- 届时请投标人派代表参加开标仪式。
- 本公告期限：自发布之日起 5 个工作日。
- 本公告仅在 www.ccgp.gov.cn 发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

采 购 人：中国科学院大学

地 址：北京市石景山区玉泉路 19 号（甲）（邮编：100049）

联系人：崔老师

电话：010-8825 6170

采购代理：北京国际工程咨询有限公司

地 址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 611 室（邮编：100 083）

负责部门：招标事业部

项目联系：祝忠平

电 话：010-8237 6721

传 真：010-8237 0881

电子邮件：zhu-zhong-pi ng@qq.com

电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息：

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账 号：102 420 000 00 002 546

有关招标文件购买、中标通知书领取及服务发票、投标保证金交纳及退还事宜的联系电话：

财 务 部：010-8237 0821

